

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr.15.2013**

1. Producent wyrobu: **Ideal Standard International®**  
**1789 Chaussée de Wavre**  
**Box 15**  
**1160 Brussels**  
**Belgium**
2. Dostawca wyrobu: **Ideal Standard Polska sp. z o.o.**  
**ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław**
3. Nazwa wyrobu: **Armatura jednouchwytowa Ideal Standard i Vidima do użytku sanitarnego do montażu wewnątrz budynków użyteczności publicznej**
4. Klasyfikacja wyrobu: **Symbole PKWiU 29.13.12 – 33.11, 19.13.12 – 33.31, 29.13.12 – 33.41, 29.13.12 – 33.21, 29 13.12 – 33.51**
5. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:  
**Do instalacji sanitarnych ciepłej i zimnej wody.**  
**Min ciśnienie robocze PN 0,5.**  
**Max ciśnienie robocze PN 10.**  
**Zalecane ciśnienie robocze PN 1.0 – 5,0.**  
**Max temperatura wody 70° C.**
6. Dokumenty odniesienia:
- |                   |  |
|-------------------|--|
| <b>PN-EN 817</b>  | <b>Armatura sanitarna – Baterie mechaniczne (PN 10).</b>             |
| <b>PN-EN 1112</b> | <b>Natryski do armatury sanitarnej (PN 10).</b>                      |
| <b>PN-EN 1113</b> | <b>Przewody elastyczne natrysków do armatury sanitarnej (PN 10).</b> |
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu: **Nie dotyczy**

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby z partii określonej w pkt. 3 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 6. Niniejsza deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność firmy Ideal Standard Polska Sp. z o.o.

Wrocław, dnia 02.01.2013

IDEAL STANDARD Polska Sp. z o.o.  
Dyrektor ds. Handlowych  
*Sebastian Łukaszewski*  
Sebastian Łukaszewski

Sebastian Łukaszewski  
Dyrektor Handlowy