

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr. 04.2013**

1. Producent wyrobu: **Ideal Standard International®**  
**1789 Chaussée de Wavre**  
**Box 15**  
**1160 Brussels**  
**Belgium**
  
2. Dostawca wyrobu: **Ideal Standard Polska sp. z o.o.**  
**ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław**
  
3. Nazwa wyrobu: **Armatura termostaticzna do użytku sanitarnego do montażu wewnątrz**  
**budynków użyteczności publicznej**
  
4. Klasyfikacja wyrobu: **Symbole PKWiU 29.13.12 – 33.31, 29.13.12 – 33.41**
  
5. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:  
**Do instalacji sanitarnych ciepłej i zimnej wody.**  
**Min ciśnienie robocze PN 0,5.**  
**Max ciśnienie robocze PN 10.**  
**Zalecane ciśnienie robocze PN 1.0 – 5,0.**  
**Max temperatura wody 70° C.**
  
6. Dokumenty odniesienia: **Polskie Normy**  

<b>PN-EN 111.2002</b>	<b>Armatura sanitarna – Baterie termostaticzne (PN 10). Ogólne wymagania techniczne</b>
<b>PN-EN 1112</b>	<b>Natryski do armatury sanitarnej (PN 10).</b>
<b>PN-EN 1113</b>	<b>Przewody elastyczne natrysków do armatury sanitarnej (PN 10).</b>
  
7. nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu: **Nie dotyczy**

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby z partii określonej w pkt. 3 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 6. Niniejsza deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność firmy Ideal Standard Polska Sp. z o.o.

IDEAL STANDARD Polska Sp. z o.o.  
Dyrektor ds. Handlowych  
*Sebastian Łukaszewski*  
Sebastian Łukaszewski

Wrocław, dnia 02.01.2013

Sebastian Łukaszewski  
Dyrektor Handlowy