

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr. 14.2013

1. Producent wyrobu: **Ideal Standard International®**
1789 Chaussée de Wavre
Box 15
1160 Brussels
Belgium

1.1 Upoważniony Przedstawiciel Producenta w Polsce:
Ideal Standard Polska Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Zestawy natryskowe, natryski, węże prysznicowe Ideal Standard i Vidima.**
Serie: IDEAL RAIN, IDEAL DUO, IDEAL RAIN CUBE, IDEAL FLEX, IDEAL RAIN LUXE, IDEAL RAIN CUBE LUXE, METAL FLEX, SENSES, VIDIMA STORM, VIDIMA RAIN, SEVA JET

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **Symbole PKWiU 29.13.12 – 33.11, 19.13.12 – 33.31, 29.13.12 – 33.41, 29.13.12 – 33.21, 29 13.12 – 33.51**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Do instalacji sanitarnych ciepłej i zimnej wody, do użytku sanitarnego do montażu wewnątrz budynków użyteczności publicznej. Urządzenia stosowane do higieny osobistej, umożliwiające wypływ wody w postaci strumieni lub kropli, przewody do łączenia natrysków ręcznych

5. Specyfikacja techniczna:
PN-EN 1112:2008E - Natryski do armatury sanitarnej (PN 10).
PN-EN 1113+A1:2011E -Przewody elastyczne natrysków do armatury sanitarnej (PN 10).

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Min ciśnienie robocze 0,5bar.
Max ciśnienie robocze 10bar.
Zalecane ciśnienie robocze 1.0 – 5,0bar.
Max temperatura wody 70° C.

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: **Nie dotyczy**

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby z partii określonej w pkt. 3 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 6. Niniejsza deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność firmy Ideal Standard Polska Sp. z o.o.

IDEAL STANDARD Polska Sp. z o.o.
Dyrektor ds. Handlowych
Sebastian Łukaszewski
Sebastian Łukaszewski

Wrocław, dnia 02.01.2013

Sebastian Łukaszewski
Dyrektor Handlowy